

# RSGB Addendum 4 - Sicherheitscodes und Ausweise

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Sicherheitscodes und Ausweise](#)
  - [1.1 Soldaten](#)
  - [1.2 Zivilisten](#)

In diesem Addendum werden alle Republikanischen Sicherheitscodes aufgelistet.

## 1 Sicherheitscodes und Ausweise

In diesem Addendum werden alle Republikanischen Sicherheitscodes aufgelistet.

OOC

Das Nutzen dieser Ausweise ist für alle Personen ohne ID verpflichten.

Eventcharaktere können sich mit einem "/me zeigt seinen Ausweis vor." oder ähnlichem ebenfalls ausweisen.

### 1.1 Soldaten

#### Initialen/ID-Einheit-(Abteilung)-Rang

##### Initialen

TC = Travis Cachat

JW = James Wolan

...

##### Abteilung

**NIS** = Naval Intelligence Service

**SB** = Security Bureau

**AB** = Administration Bureau

Klone nutzen hier ihre ID!

Beispiel für LTCMD Jack Maddox: [JM-RN-NIS-LTCMD]

Beispiel für 187th Einheitsjedi High General Mace Windu: [MW-187th-HG]

Beispiel für Senatswachen Lieutenant "SG-9876" Wolfgang Müller: [WM-SG-LT] (Ausweis auch mit ID möglich)

Beispiel für Senatswachen Sergeant "SG-4321" Jock Mox: [4321-SG-SGT] (Ausweis auch mit Initialen möglich)

OOC

bind TASTE "say /me zeigt seinen Ausweis vor [Initialien/ID-Einheit-(Abteilung)-Rang]"

### 1.2 Zivilisten

## Initialen-Heimatwelt-(Berufskürzel)-(Abteilung)-(Sicherheitslevel)

<u>Initialen</u>	<u>Berufskürzel</u>	<u>Abteilungen</u>	<u>Sicherheitslevel</u>
	<b>KGJ</b> = Kopfgeldjäger		
	<b>ABG</b> = Abgeordneter		
	<b>S</b> = Senator		
	<b>VM</b> = Vizeminister		
<b>TK</b> =	<b>M</b> = Minister		
Toka	<b>FA</b> = Feldagent	<b>NIS</b> = Naval	<b>01</b> =
Koseler	<b>AW</b> = Anwalt	Intelligence	Sicherheitslevel 1
<b>RU</b> =	<b>K</b> = Koch	Service	<b>02</b> =
Ronur	<b>WSK</b> =	<b>AB</b> =	Sicherheitslevel 2
Ubolds	Widerstandskämpfer	Administration	<b>03</b> =
...	<b>L</b> = Lieferant	Bureau	Sicherheitslevel 3
	<b>A</b> = Arzt		
	<b>F</b> = Forscher		
	<b>I</b> = Inspektor		
	<b>J</b> = Jedi		
	...		

Beispiel für Jack Nomano: [JN-Kuat-FA-NIS-01]

Beispiel für Jack Nomano (Undercover): [JN-Kuat]

Beispiel für Jedi ohne Einheit Bail Kenobi: [BK-COR-J]

OOC

bind TASTE "say /me zeigt seinen Ausweis vor [Initialen-Heimatwelt-(Berufskürzel)-(Abteilung)-(Sicherheitslevel)]"

### Legende

() = Optional oder nur für gewisse Abteilungen/Einheiten verpflichtend.

OOC

### Überprüfung von Ausweisen

- Gefälschte Ausweise lassen sich im System als solche erkennen, bei Prüfung durch 187th mit ID Fortbildung, SWT, ST, Navy (NIS, SB), LEOS, CTP
- Die Identität einer Person lässt sich mit Daten wie Fingerabdruck und DNA Muster mit dem Ausweis vergleichen (DNA Muster nur von RMC)

- Diese Systeme können nicht überschrieben, gehackt oder getäuscht werden.

#### Definition von Militärausweisen (OOC)

- Die ID eines Klones oder der Sicherheitscode anderer Angestellte ist in der Schlüsselkarte gespeichert. Die Schlüsselkarte wird vom Keycard Scanner (Aktiv RP) oder per Passiv RP in andere Lesegeräte eingeführt, um Zugang zum IT-System zu erhalten. Weitere Authentifizierungsmöglichkeiten können während eines Events vom EL vorgegeben werden.
- TEB SGT+, SWT SGT+ und Navy CMD+ können temporär für einen Mapzyklus die Stufe 2,3,4,5 und 9 einer Karte/ eines Zugangs entfernen.
  - Die Bearbeitung einer Karte eines Höherrangigen ist nicht möglich.
- SWT SGT+ können temporär für einen Mapzyklus Stufe 6 einer Karte/ eines Zugangs entfernen.
  - Die Bearbeitung einer Karte eines Höherrangigen ist nicht möglich.
- SK LT+ und SWT SGT+ können temporär für einen Mapzyklus Stufe 8 einer Karte/ eines Zugangs entfernen.
  - Die Bearbeitung einer Karte eines Höherrangigen ist nicht möglich.
- Das neu Erstellen von Schlüsselkarten ist nicht möglich und wird IC vom ROK übernommen.